

Geachte Mevrouw,

*In deze folder geven wij informatie over een
curettage en/of een hysteroscopie.*

*De arts en verpleegkundige zullen u nog informeren
over bijkomende en voor u specifieke informatie.
Blijven er nog zaken onduidelijk, vraag dan gerust
verduidelijking.*

*Als u onder algemene verdoving bent geweest, zal
een verpleegkundige van het dagziekenhuis u de dag
na de ingreep thuis opbellen. Wees niet ongerust!
Dit is de gewoonte. Wij willen weten hoe u herstelt
van de verdoving en de ingreep.*

*Het dagziekenhuis is open van
maandag tot en met vrijdag van 07.00 u tot 18.00 u.*

Tel: 03 285 24 31

dagkliniek.svz@gza.be

http://dagklinikantwerpen.gza.be

Wij wensen u een spoedig herstel.

Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
tel. 03 285 20 00
fax 03 239 23 23

www.st-vincentius.be
GasthuisZusters Antwerpen

Wat u moet weten na een curettage en/of hysteroscopie

patiënteninformatie

Vorbereiding

De arts vertelt u vooraf:

- welke onderzoeken u krijgt
- wat u moet meebrengen
- of u nuchter moet zijn.

Wat is een curettage?

Bij een curettage wordt de baarmoederholte leeg-gemaakt. Dit gebeurt hysteroscopisch.

Hysteroscopie betekent: kijken in de baarmoeder. De binnenkant van de baarmoeder wordt bekeken met een kijkbuis (hysteroscoop). Dit instrument wordt via de schede ingebracht.

Bij een therapeutische hysteroscopie wordt niet alleen gekeken, maar wordt ook een behandeling uitgevoerd. Dit gebeurt door een holle buis. Door deze buis worden vocht en instrumenten in de baarmoederholte gebracht, zoals tangetjes, schaar-tjes of kleine lisjes die elektrisch verhit worden. De hysteroscoop wordt aangesloten op een camera. Op een televisie-scherm verschijnt een afbeelding van de binnenzijde van de baarmoeder. Zo is het verloop van de operatie uitstekend te volgen.

Deze ingreep gebeurt onder algemene verdoving of met een plaatselijke verdoving.

Na de operatie en na de verdoving

Na de ingreep blijft u nog even op de ontwaakzaal totdat u goed wakker bent.

De chirurg komt in de namiddag even bij u langs en de anesthesist bepaalt wanneer u weer naar huis mag.

U krijgt een afspraak voor een controleconsultatie.

Als u een algemene verdoving of een lokale verdoving met bijkomende medicatie kreeg, hou dan rekening met de volgende richtlijnen.

- Bij het verlaten van het ziekenhuis moet een volwassen persoon u begeleiden.
- Na een algemene verdoving kan u zich wat slaperig, ijl of duizelig voelen. Daarom mag u de eerste 24 uur geen voertuigen of machines besturen, alcohol gebruiken of belangrijke documenten ondertekenen.
- Start geleidelijk aan weer met eten: eerst kan u wat drinken, daarna mag u een lichte voeding nemen en pas daarna kan u weer gewoon eten.
- Na een algemene verdoving kan u zich onwel of misselijk voelen. Dit gaat meestal snel voorbij. Als u zeer misselijk bent of na 24 uur nog onwel zou zijn, neem dan contact op met het dagziekenhuis.

Wat u nog weten moet

De eerste tien tot veertien dagen na de ingreep kunt u nog wat bloedverlies hebben, dat is normaal. Neemt het bloedverlies toe of krijgt u koorts, neem dan contact op met uw arts. Zolang u bloedverlies hebt, kunt u beter geen geslachtsgemeenschap hebben.

Bij pijnklachten neemt u het best paracetamol en geen Aspirine® of aanverwante derivaten.

Gedurende de eerste week neemt u beter geen bad, maar u mag wel gewoon douchen.